



**Bürocontainer
Sanitärcontainer
WC-Container**

RAUM sofort
CONTAINEX
+43 2236/601
www.containex.com

BÜROCONTAINER

■ Vielseitige Raumlösungen für den Soforteinsatz




20' Bürocontainer




Büroraum in variablen Größen

■ CTX-Bürocontainer

- massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
- CEE-Außensteckdosen, versenkt
- kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Paneelbauweise aus verzinktem Profilblech
- optimal wärme- und schallisoliert
- diverse Zusatzausstattungen möglich



Grundriss 20' BM Standard



Grundriss-Beispiel 2er-Anlage



bis zu 10 Container pro LKW




individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch
Paneelbauweise

■ CTX-Bürocontainer im Paket = Transpack Container

- Bürocontainer können auch als Transpack Container im Paket geliefert werden
- bis zu 10 Container können auf einem LKW verladen werden
- Kosteneinsparung durch Selbstmontage
- einfacher, schneller Zusammenbau mit Standardwerkzeugen
- jederzeit erweiterbar

■ Verfügbare Wandpaneele:



Montage und Demontage der Wandpaneele können einfach und schnell durchgeführt werden.


BÜROCONTAINER

■ Technische Lösungen, die überzeugen




Bürocontainer-Anlage

- eine robuste Ausführung wird durch den massiven Stahlprofilrahmen garantiert
- einfach austauschbare Wandpaneele mit verzinktem Profilblech stellen über viele Jahre ein hochwertiges Erscheinungsbild sicher
- optimale Wärme- und Schallisolierung sorgen für hohen Komfort
- doppelverglaste PVC-Fenster mit integriertem Rollläden sind besonders benutzerfreundlich
- die Außenabmessungen der CTX-Container sind der ISO-Norm angepasst und daher leicht zu transportieren



Grundriss-Beispiel 3er-Anlage



Grundriss-Beispiel 6er-Anlage

Abmessungen (mm) und Gewichte (kg):

Type	außen				innen			Gewicht ² (montiert)	Gewicht ² (Paket)
	Länge	Breite	Höhe ¹ (montiert)	Höhe ¹ (Paket)	Länge	Breite	Höhe ¹		
BM 10'	2.989	2.435	2.591	648	2.795	2.240	2.340	ab 1.290	ab 1.350
BM 16'	4.885	2.435	2.591	648	4.690	2.240	2.340	ab 1.690	ab 1.750
BM 20'	6.055	2.435	2.591	648	5.860	2.240	2.340	ab 1.930	ab 1.990
BM 24'	7.355	2.435	2.591	648	7.140	2.240	2.340	ab 2.250	ab 2.310
BM 30'	9.120	2.435	2.591	648	8.925	2.240	2.340	ab 2.710	ab 2.770

¹ auch mit Außenhöhe 2.800 mm / Raum-Innenhöhe 2.540 mm / Pakethöhe 864 mm lieferbar

² je nach Ausstattung

Zusätzlich bieten wir Gangcontainer 16'/24' und Treppencontainer an – Details auf Anfrage

Ausstattungsoptionen¹



Außentreppe



Vordach/Attika



Fenstergitter/Türgitter



hochwertige Isolierungen



Brandschutzkomponenten
EI 60 / EI 90 zertifiziert



Bodenplatte in Schichtholz- oder
Zement-Ausführung



Panel mit Vollverglasung



Innentreppe



Klimagerät



Spiegelerleuchte



Miniküche



Lackierung nach CTX-Farbkarte

¹ vollständige Auflistung auf Anfrage

SANITÄRCONTAINER


■ Hygiene und Sauberkeit auf höchstem Niveau




Sanitärcontainer innen

■ CTX-Sanitärcontainer

- rasche Aufstellung vor Ort
- sofort einsetzbar
- robuste Stahlkonstruktion
- komplette und komfortable Einrichtung
- Frischwasser statt Chemie
- unterschiedliche Ausstattungsvarianten möglich



Grundriss-Beispiel 10' SA



Grundriss-Beispiel 20' WC-Container D/H

Ausstattungsoptionen¹



Handwaschrinne (2er/4er)



Duschkabine



bruchfester Metallspiegel



Wasseranschluss, in der Wand versenkt



behindertengerechte Ausführung möglich



Noppenbodenbelag (hochgezogen)

- Stahlblech Innenausführung
- Lackierung nach CTX-Farbkarte
- zementgebundene Bodenplatte
- hochwertige Isolierungen
- hygrostatisch gesteuerter Ventilator

Abmessungen (mm) und Gewichte (kg):

Type	außen			innen			Gewicht ³
	Länge	Breite	Höhe ²	Länge	Breite	Höhe ²	
SA 10'	2.989	2.435	2.591	2.815	2.260	2.340	ab 1.490
SA 16'	4.885	2.435	2.591	4.710	2.260	2.340	ab 2.000
SA 20'	6.055	2.435	2.591	5.880	2.260	2.340	ab 2.490
SA 24'	7.355	2.435	2.591	7.140	2.260	2.340	ab 3.000
SA 30'	9.120	2.435	2.591	8.925	2.260	2.340	ab 3.490

¹ vollständige Auflistung auf Anfrage

² auch mit Außenhöhe 2.800 mm / Raum-Innenhöhe 2.540 mm lieferbar


³ je nach Ausstattung

WC-CONTAINER


■ Die saubere Lösung für hohe Ansprüche



8' WC-Container



Grundriss
5' WC-Container



Grundriss 8' WC-Dusch-
Container

■ CTX WC-Container

- rasche Aufstellung vor Ort
- sofort einsetzbar
- robuste Stahlkonstruktion
- komfortable Einrichtung in verschiedenen Varianten
- Frischwasser statt Chemie
- keine Entsorgungskosten im laufenden Betrieb
- auch in Kombination mit Dusche lieferbar

Abmessungen (mm) und Gewicht (kg):

Type	außen			innen			Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
WC 5'	1.200	1.400	2.540	1.055	1.255	2.200	350
WC 8'	2.400	1.400	2.540	2.255	1.255	2.200	570

GREEN technology

Die Produktion der Büro- und Sanitärcontainer erfolgt nach strengen Umwelt- und Qualitätsstandards.



■ „GREEN technology“ steht für:

- Auswahl und Einsatz recyclingfähiger Materialien
- energieeffiziente und umweltfreundliche Fertigung in zertifizierten, europäischen Produktionswerken
- laufende Qualitätskontrollen und Umweltaudits in den Lieferwerken
- langlebige Containerprodukte - hochwertige Isolierung - niedriger Energieverbrauch



Büro- und Sanitärcontainer-Produktion im Werk SI-Gornja Radgona

Weitere Informationen über die Umwelt- und Qualitätsmaßnahmen von CONTAINEX finden Sie im CTX-SSHE-Q-Bericht (Safety – Security – Health – Environment – Quality). Diesen können Sie bei Ihrem CONTAINEX-Kundenbetreuer anfordern.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Industrie, Handel und Gewerbe



Bürogebäude



Autohaus Ausweichbüro



Baubüro



Kantine



Schau- und Verkaufsraum



Mitarbeiterunterkunft

Kommunalen Bereich



Kindergarten



Schulklasse

Veranstaltungen




Organisationsbüro



Sanitärcontainer im Gastronomiebereich

Hilfs- und Katastropheneinsätze






Krankenhaus in Pakistan



Unterkünfte für Hilfskräfte in Österreich

CONTAINEX Containervermietung in Europa

-  CTX Direktvermietung
-  Vermietung durch Händlerpartner
-  Keine direkte Marktbearbeitung



Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 601-0
E-Mail: ctx@containex.com

www.containex.com

Stand: Juli 2010 – Änderungen vorbehalten