



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Reversierbare Vibrationsplatte WPU1550Aw

5000630034

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Verdichtung](#) >> [Vibrationsplatten](#) >> [Reversierbare Vibrationsplatten](#) >> **Reversierbare Vibrationsplatte WPU1550Aw**

Reversierbare Vibrationsplatte WPU1550Aw

Materialnummer 5000630034

Reversierbare Vibrationsplatte mit Wassertank für die Boden- und Asphaltverdichtung



Produktdetails

Lieferumfang

- Rüttelplatte
- Betriebsanleitung

Technische Daten

Reversierbare Vibrationsplatte WPU1550Aw

BETRIEBSSTOFFE

Tankinhalt	3,10 l
------------	--------

VERBRENNUNGSMOTOR

Kühlung	Luftkühlung
---------	-------------

Motortyp	Ottomotor
----------	-----------

Verbrennungsverfahren	viertakt
-----------------------	----------

Hubraum	163 cm ³
---------	---------------------

Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
---------------	----------------

Gemischaufbereitung	Vergaser
---------------------	----------

Kraftstoffverbrauch	1,40 L/hr
---------------------	-----------

Schräglage max.	20,0 °
-----------------	--------

Zylinder	1
----------	---

Ölspezifikation	SAE 10W-30
-----------------	------------

Öfüllung max.	0,60 l
---------------	--------

Leistung max.	3,6 KW
---------------	--------

Norm (Nennleistung)	SAE J1349
---------------------	-----------

Norm (Leistung max.)	SAE J1349
----------------------	-----------

Drehzahl (Leistung max.)	3.600 1/min
--------------------------	-------------

Öfüllung min.	0,60 l
---------------	--------

Abgasgrenzwerte	PDB_09_00034_01
-----------------	-----------------

Zündkerze(n) Typ	NGK BP-6 ES
------------------	-------------

Starter Typ	Reversierstarter
-------------	------------------

Ölmenge max. mit Filterwechsel	0,60 l
--------------------------------	--------

Luftfilter	Trockenluftfilter
------------	-------------------

Motorhersteller	Honda
-----------------	-------

Elektrodenabstand	0,7 - 0,8 mm
-------------------	--------------

Eigene Attribute

Modelreihe	WPU
------------	-----

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.